



**LUTZ** richtet Betriebe ein

Seit über 90 Jahren -  
innovativer Fachhandelspartner  
für Industrie- und Handwerkslösungen!

[www.klw.com](http://www.klw.com)

Angebot gültig bis 31.12.2025

# OFFENSIVE 2025

**90**  
Seit 1935  
**JAHRE**



10 Jahre Garantie\*  
★★★★★  
**QUALITÄT**  
aus eigener  
Fertigung

\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

## STENLE Technik

Karlstraße 83  
72351 Geislingen

Tel. 0 74 28 / 94 10-20  
Fax 0 74 28 / 94 10-66

[info@stehle-technik.de](mailto:info@stehle-technik.de)  
[www.stehle-technik.de](http://www.stehle-technik.de)



Industriebedarf



**Schrankwandanlage in Elementbauweise, zur Montage vorgerichtet**

- SW2022-N02**  
 Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T  
 wie folgt bestehend aus je:  
 1 Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**  
 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**  
 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**  
 2 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**

- SW2022-N01**  
 Außenmaße ca: 2000 x 3175 x 630 mm H x B x T  
 wie folgt bestehend aus je:  
 1 Arbeitsplatte **05/BM40-2175-605**  
 3 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**  
 1 Universalschrank **SFN-AW2000TR-5024XRB**  
 1 Universalschrank **SFN-AW2000TL-5024XRB**  
 3 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**



SW2022-N02

**2.882,-**



SW2022-N01

**4.412,-**



**Werkbankplatte Buche-Multiplex**  
 mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

| Artikelnummer    | L x B x S mm    | Preis |
|------------------|-----------------|-------|
| 05/BM40-0725-605 | 725 x 605 x 40  | 112,- |
| 05/BM40-1450-605 | 1450 x 605 x 40 | 170,- |
| 05/BM40-2175-605 | 2175 x 605 x 40 | 250,- |

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schrankwandsystemen



**853,-**



**Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig. 110,-**

**Schubladenschrank mit C-Ständer und Lochplatte BGAS0800-05NP-002**  
 800 x 725 x 630 mm H x B x T  
 Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzraster):  
 100VN/100VN/125VN/125VN/250VN  
 VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last  
 Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)  
 Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.  
 Gesamthöhe: 2000 mm



**431,-**

**Hängeschrank SFN-GI0400KO-0001XRH**  
 400 x 725 x 350 mm H x B x T  
 Mit abschließbarer Klapptür und 1 Fachboden verzinkt.  
 Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.  
 Schrank hat keine Rückwand!  
 Lochplatte des Aufbaus nutzbar!



**247,-**


**Universalschrank 500 mm breit**  
 2000 x 500 x 630 mm H x B x T  
 mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:  
 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

| Anschlagseite | Artikelnummer        | Preis |
|---------------|----------------------|-------|
| Links         | SFN-AW2000TL-5024XRB | 431,- |
| Rechts        | SFN-AW2000TR-5024XRB | 431,- |


**Universalschrank 725 mm breit**  
 2000 x 725 x 630 mm H x B x T  
 mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:  
 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

| Anschlagseite | Artikelnummer        | Preis |
|---------------|----------------------|-------|
| Links         | SFN-GW2000TL-7524XRB | 512,- |
| Rechts        | SFN-GW2000TR-7524XRB | 512,- |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)





**Produktionsstandort**  
 **Deutschland**

**Eigenschaften der Schubladenschränke**

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VU) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alu-Griffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

**Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschrank-Serie SGB**

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

**Schubladenschrank mit 7 Schubladen**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

| Auszug        | Artikelnummer           | Preis        |
|---------------|-------------------------|--------------|
| EA 90%/100 kg | <b>SGB1000-07EP-001</b> | <b>626,-</b> |
| VN 100%/75 kg | <b>SGB1000-07NP-001</b> | <b>744,-</b> |

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

**Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SGB (725 x 750 mm)**

- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Griffhöckern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich



**67,-**

**ab 626,-**

**108,-** Aktionspreis nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schubladenschrankes



Umfangreiches Einteilungsmaterial finden Sie hier:



**Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschrank-Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001 bestehend aus:**



**250,-**

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>1 Satz SGB-B07-042</b> für Fronthöhe 75<br/>                 2 x Schlitzwand 36E<br/>                 4 x Trennblech 9E<br/>                 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30<br/>                 10 x Steckwand 15/STW-30</p> | <p><b>1 Satz SGB-B03-042</b> für Fronthöhe 75<br/> <b>1 Satz SGB-B03-068</b> für Fronthöhe 100 - 125<br/>                 3 x Schlitzwand 36E<br/>                 11 x Trennblech 9E</p> | <p><b>2 Satz SGB-B02-068</b> für Fronthöhe 100 - 125 mm<br/>                 je 2 x Schlitzwand 36E<br/>                 je 6 x Trennblech 12E</p> | <p><b>2 Satz SGB-B06-165</b> für Fronthöhe 200 - 400, je<br/>                 3 x Schlitzwand 36E<br/>                 10 x Trennblech 9E</p> |
|--|---|--|---|

**10 Jahre Garantie**  
**QUALITÄT**  
 aus eigener Fertigung



**Schubladenschrank mit 6 Schubladen ab 560,-**

800 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/75/100/100/150/200

| Auszug        | Artikelnummer           | Preis        |
|---------------|-------------------------|--------------|
| EA 90%/100 kg | <b>SGB0800-06EP-001</b> | <b>560,-</b> |
| VN 100%/75 kg | <b>SGB0800-06NP-001</b> | <b>658,-</b> |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB0800-06-001EMS 47-teilig 104,-**



**Schubladenschrank mit 5 Schubladen ab 560,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100/150/150/200/300

| Auszug        | Artikelnummer           | Preis        |
|---------------|-------------------------|--------------|
| EA 90%/100 kg | <b>SGB1000-05EP-001</b> | <b>560,-</b> |
| VN 100%/75 kg | <b>SGB1000-05NP-001</b> | <b>658,-</b> |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-05-002EMS 97-teilig 130,-**



**Schubladenschrank mit 6 Schubladen ab 593,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/100/125/150/200/250

| Auszug        | Artikelnummer           | Preis        |
|---------------|-------------------------|--------------|
| EA 90%/100 kg | <b>SGB1000-06EP-001</b> | <b>593,-</b> |
| VN 100%/75 kg | <b>SGB1000-06NP-001</b> | <b>692,-</b> |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-06-001EMS 55-teilig 157,-**

**RFID-/PinCode-Schloß**  
 Intelligenter Verschluss von KLW (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLW Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung




**Schubladenschrank mit 9 Schubladen ab 988,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 9 Schubladen: 50/50/75/75/100/100/100/150/200

| Auszug        | Artikelnummer           | Preis          |
|---------------|-------------------------|----------------|
| EA 90%/100 kg | <b>SGB1000-09EP-001</b> | <b>988,-</b>   |
| VN 100%/75 kg | <b>SGB1000-09NP-001</b> | <b>1.138,-</b> |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-09-001EMS 31-teilig 107,-**




**Schubladenschrank mit 11 Schubladen ab 1.164,-**

1450 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 11 Schubladen: 75/75/75/75/100/100/100/100/250/300

| Auszug        | Artikelnummer           | Preis          |
|---------------|-------------------------|----------------|
| EA 90%/100 kg | <b>SGB1450-11EP-001</b> | <b>1.164,-</b> |
| VN 100%/75 kg | <b>SGB1450-11NP-001</b> | <b>1.355,-</b> |

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1450-11-001EMS 219-teilig 461,-**



**Tragkraft VU-Schublade 200 kg**  
 bei gleich verteilter Last


**Schubladenschrank mit 6 Schubladen ab 1.196,-**

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/125/125/125/200/250

| Auszug         | Artikelnummer           | Preis          |
|----------------|-------------------------|----------------|
| VN 100%/75 kg  | <b>SJB1000-06NP-001</b> | <b>1.196,-</b> |
| VU 100%/200 kg | <b>SJB1000-06UP-001</b> | <b>1.316,-</b> |

**Einteilungsmaterial für dto. SJB1000-06-001EMS 110-teilig 269,-**





Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

## Werkbankfußelement 1

**Modell FE-UVP-02-750**  
700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B  
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm) Inklusive Montagematerial

**112,-**

## Werkbankplatten 2

**Werkbankplatte Buche-Multiplex**  
mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

| Artikelnummer    | L x B x S mm    | Preis |
|------------------|-----------------|-------|
| 05/BM45-1500-800 | 1500 x 800 x 45 | 262,- |
| 05/BM45-2000-800 | 2000 x 800 x 45 | 354,- |

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

## Werkbank-Schubladenschrank - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten) 3

**Werkbankschubladenschränke Modell SEB**  
850 x 572 x 750 mm H x B x T mit Vollauszügen VN 100% ausziehbar - Tragkraft 75kg, mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

| Modell           | Preis |
|------------------|-------|
| SEB0850-04NP-001 | 556,- |
| SEB0850-05NP-007 | 618,- |
| SEB0850-06NP-001 | 695,- |

## Werkbank-Schubladenschrank - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten) 4

**Werkbankschubladenschränke Modell SGB**  
850 x 725 x 750 mm H x B x T mit Vollauszügen VN 100% ausziehbar - Tragkraft 75kg, mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

| Modell           | Preis |
|------------------|-------|
| SGB0850-04NP-003 | 607,- |
| SGB0850-05NP-007 | 681,- |
| SGB0850-06NP-009 | 770,- |



**262,-**  
Ab 3 Stück je 245,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis | ab 3 Stück |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 1500  | WS500N-1500M40-X1581 | 262,- | 245,-      |
| 2000  | WS500N-2000M40-X1581 | 297,- | 288,-      |

**318,-**  
Ab 3 Stück je 304,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis | ab 3 Stück |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 1500  | WS503N-1500M40-X1580 | 318,- | 304,-      |
| 2000  | WS503N-2000M40-X1580 | 357,- | 340,-      |

**776,-**  
Ab 2 Stück je 746,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis | ab 2 Stück |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 1500  | WS515N-1500M40-E0804 | 776,- | 746,-      |
| 2000  | WS515N-2000M40-E0804 | 817,- | 785,-      |

**Lieferung erfolgt unmontiert**

Tragkraft: 300 kg (b.gl.v. Last)

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis |
|-------|----------------------|-------|
| 1500  | WS885N-1500M40-X7000 | 350,- |
| 2000  | WS885N-2000M40-X7000 | 394,- |

- Eigenschaften der Werkbänke**
- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
  - Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
  - Schubladenschränke mit Zentralverschluss
  - Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last
- Eigenschaften der Schubladen**
- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
  - 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
  - Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
  - Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
  - Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)**
- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
  - Öffnungswinkel über 180 Grad
  - Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

**höhenverstellbar**

**385,-**  
Ab 3 Stück je 370,-

**Lieferbar innerhalb 5 Werktagen**

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis | ab 3 Stück |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 1500  | WS513V-1500M40-X1582 | 385,- | 370,-      |
| 2000  | WS513V-2000M40-X1582 | 424,- | 399,-      |

**817,-**  
Ab 2 Stück je 785,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

| Länge | Artikelnummer        | Preis | ab 2 Stück |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 1500  | WS515N-1500M40-E0805 | 817,- | 785,-      |
| 2000  | WS515N-2000M40-E0805 | 857,- | 824,-      |

## Nützliches Zubehör

**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**  
Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet

**108,-**  
Ab 3 Stück je 102,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!





**Werkbank WS005N-0750M40-X7000**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm mit Stahlblechablage 600 mm tief.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS005N-0750M40-X7000</b>      | <b>308,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS005E-0750M40-X7000</b> | <b>308,-</b> |



**Werkbank WS052N-0750M40-E1681**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS052N-0750M40-E1681</b>      | <b>492,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS052E-0750M40-E1681</b> | <b>492,-</b> |



**Werkbank WS052N-0750M40-E7020**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 50EA/100EA/175EA/175EA.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS052N-0750M40-E7020</b>      | <b>645,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS052E-0750M40-E7020</b> | <b>645,-</b> |



**Werkbank WS118N-1500M40-E7025**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E7025</b>      | <b>697,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E7025</b> | <b>697,-</b> |



**Werkbank WS177N-1500M40-E1661**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1661</b>      | <b>934,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1661</b> | <b>934,-</b> |



**Werkbank WS177N-1500M40-E1650**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1650</b>      | <b>658,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1650</b> | <b>658,-</b> |



### Eigenschaften der Werkbänke

- Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Neivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg b.gl.v. Last
- Arbeitshöhe: Standard-Versionen = 840 mm Ergo-Versionen = 900 mm

### Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

### Eigenschaften der Türen

- Abschließbar
- Aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



**Werkbank WS118N-1500M40-E1681**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E1681</b>      | <b>538,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E1681</b> | <b>538,-</b> |



**Werkbank WS118N-1500M40-E1691**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E1691</b>      | <b>606,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E1691</b> | <b>606,-</b> |



**Werkbank WS177N-1500M40-E1660**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm; rechts: 150EA/175EA/175EA

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1660</b>      | <b>718,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1660</b> | <b>718,-</b> |



**Werkbank WS177N-1500M40-E7040**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E7040</b>      | <b>789,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E7040</b> | <b>789,-</b> |



**Werkbank WS177N-1500M40-E1651**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350mm; rechts: 150EA/175EA/175EA.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS177N-1500M40-E1651</b>      | <b>849,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS177E-1500M40-E1651</b> | <b>849,-</b> |



**Werkbank WS118N-1500M40-E1631**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E1631</b>      | <b>649,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E1631</b> | <b>649,-</b> |



**Werkbank WS118E-1500M40-E7028**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS118N-1500M40-E7028</b>      | <b>750,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-1500M40-E7028</b> | <b>750,-</b> |



**Werkbank WS138N-1500M40-X7026**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm; rechts: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm.

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
| Standard | <b>WS138N-1500M40-X7026</b>      | <b>549,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS138E-1500M40-X7026</b> | <b>549,-</b> |



### Profi-Schwerlast-Werkbänke

**Tragkraft**  
max. 4500 kg  
bei gleich verteilter Last

**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000**


1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußelementen aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech über die gesamte Fläche.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

- RAL 3000** Feuerrot
- RAL 2004** Reinorange
- RAL 7016** Anthrazitgrau
- RAL 6011** Resedagrün
- RAL 6018** Gelbgrün
- RAL 7035** Lichtgrau
- RAL 5005** Signalblau
- RAL 5010** Enzianblau
- RAL 5012** Lichtblau
- RAL 5015** Himmelblau
- RAL 9005** Tiefschwarz

## Schlitzrasterrahmen



- Mit diesem Zubehör können Standard-Schubladen nachträglich mit sämtlichen Einteilungsmaterialien ausgestattet werden
- Einfache Montage
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

**Aktionspreise**  
nur in Verbindung mit dem Kauf einer Werkbank!

### Für Einzelschubladen

| Modell        | empfohlen für Schubladen-Fronthöhen | Preis |
|---------------|-------------------------------------|-------|
| BEA-SRR-150ES | 150                                 | 24,00 |

### Für Standard-Werkbänke (Schubladen-Nutzmaße: 460 x 460 mm)

| Modell      | empfohlen für Schubladen-Fronthöhen | Preis |
|-------------|-------------------------------------|-------|
| BEA-SRR-050 | 50                                  | 16,00 |
| BEA-SRR-075 | 75                                  | 18,00 |
| BEA-SRR-100 | 100, 125                            | 24,00 |
| BEA-SRR-150 | 150, 175                            | 24,00 |
| BEA-SRR-200 | 200 - 400                           | 31,00 |





**Werkbank WS118N-2000M40-E1681**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-2000M40-E1681</b>      | <b>591,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-2000M40-E1681</b> | <b>591,-</b> |

**591,-**




**Werkbank WS118N-2000M40-E1691**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-2000M40-E1691</b>      | <b>638,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-2000M40-E1691</b> | <b>638,-</b> |

**638,-**



**Werkbank WS118N-2000M40-E7029**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS118N-2000M40-E7029</b>      | <b>740,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS118E-2000M40-E7029</b> | <b>740,-</b> |

**740,-**



**Werkbank WS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS247N-2000M40-E2074</b>      | <b>962,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS247E-2000M40-E2074</b> | <b>962,-</b> |

**962,-**



**Werkbank WS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS247N-2000M40-E7025</b>      | <b>1.239,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS247E-2000M40-E7025</b> | <b>1.239,-</b> |

**1.239,-**



**Werkbank WS239N-2000M40-E2050**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS239N-2000M40-E2050</b>      | <b>1.352,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS239E-2000M40-E2050</b> | <b>1.352,-</b> |

**1.352,-**



**Werkbank WS239N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mitteltrennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS239N-2000M40-E7025</b>      | <b>1.265,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS239E-2000M40-E7025</b> | <b>1.265,-</b> |

**1.265,-**



**Werkbank WS202N-2000M40-E2001**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2001</b>      | <b>778,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2001</b> | <b>778,-</b> |

**778,-**



**Werkbank WS202N-2000M40-E2002**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2002</b>      | <b>981,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2002</b> | <b>981,-</b> |

**981,-**



**Werkbank WS205N-2000M40-E2002**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage 300 mm tief (fest verschweißt); rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS205N-2000M40-E2002</b>      | <b>1.060,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS205E-2000M40-E2002</b> | <b>1.060,-</b> |

**1.060,-**



**Werkbank WS202N-2000M40-E2003**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblech-ablage 300 mm tief; rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2003</b>      | <b>962,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2003</b> | <b>962,-</b> |

**962,-**



**Werkbank WS202N-2000M40-E2072**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS202N-2000M40-E2072</b>      | <b>958,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS202E-2000M40-E2072</b> | <b>958,-</b> |

**958,-**



**Werkbank WS213N-2000M40-E2001**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm, einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis        |
|----------|----------------------------------|--------------|
| Standard | <b>WS213N-2000M40-E2001</b>      | <b>893,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS213E-2000M40-E2001</b> | <b>893,-</b> |

**893,-**

**Große Auswahl Platten und Beläge**

## Metallwerkbank - 3000 mm



Weitere 3000 mm Modelle finden Sie in unserem Hauptkatalog

**Werkbank WS388N-3000M40-E1680**

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm

| Länge    | Artikelnummer                    | Preis          |
|----------|----------------------------------|----------------|
| Standard | <b>WS388N-3000M40-E1680</b>      | <b>1.529,-</b> |
| Standard | <b>Ergo WS388E-3000M40-E1680</b> | <b>1.529,-</b> |


**1.529,-**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

- RAL 3000  
Feuerrot
- RAL 2004  
Reinorange
- RAL 7016  
Anthrazitgrau
- RAL 6011  
Resedagrün
- RAL 6018  
Gelbgrün
- RAL 7035  
Lichtgrau
- RAL 5005  
Signalblau
- RAL 5010  
Enzianblau
- RAL 5012  
Lichtblau
- RAL 5015  
Himmelblau
- RAL 9005  
Tiefenschwarz




## Wandbefestigung



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte

## Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte
- Montagebügel 05/3070



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatten
- Montagebügel 05/3070-2

## Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

|         |                     |       |
|---------|---------------------|-------|
| 05/3004 | 500 x 450 mm L x H  | 68,-  |
| 05/3002 | 1000 x 450 mm L x H | 97,-  |
| 05/3006 | 1500 x 450 mm L x H | 133,- |
| 05/3008 | 2000 x 450 mm L x H | 161,- |


## Hakensortiment



110,-

Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig.

## Montagebügel



ab 24,-

Montagebügel

aus stabilem, verzinktem U-Profil zur Montage der Lochplatten an den Werkbankplatten.

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| Höhe | Artikelnummer | Preis/Stück |
| 1LP  | 05/3070       | 24,-        |
| 2LP  | 05/3070-2     | 40,-        |

2LP = 2 Lochplatten übereinander

Empfehlung (Anzahl pro Länge):

- 500 mm - 2 Stück
- 1000 mm - 3 Stück
- 1500 mm - 4 Stück
- 2000 mm - 5 Stück

## Lochplatte Werkbankfuß



je Stück 41,-

Lochplatte 5001823 1

passend zwischen Werkbankfuß-element aus VK-Rohr  
Abmessungen: 550 x 560 mm H x B  
Mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte).

Zur nachträglichen Montage vorgerichtet.




### System-Aufbau AB01C-1500-OF01 (1500 mm) und AB01C-2000-OF01 (2000 mm)

bestehend aus;

- 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte  
Höhe: 1400 mm  
Breite: 1500/2000 mm
- 1 Lochplatte 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
- 1 Ablageboden gerade, aus Stahlblech 1500/2000 x 210 mm L x B
- 1 Ablageboden 15 Grad geneigt, aus Stahlblech 1500/2000 x 300 mm L x B

|         |                 |       |
|---------|-----------------|-------|
| Breite  | Artikelnummer   | Preis |
| 1500 mm | AB01C-1500-OF01 | 438,- |
| 2000 mm | AB01C-2000-OF01 | 478,- |




### System-Aufbau AB01C-1500-OF02 (1500 mm) und AB01C-2000-OF02 (2000 mm)

bestehend aus;

- 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte  
Höhe: 1400 mm  
Breite: 1500/2000 mm
- 2 Lochplatten 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
- 1 Ablageboden mit stufenloser Neigungsverstellung von 0-30 Grad, aus Stahlblech 1500/2000 x 210 mm L x B
- 1 C-Schiene 1500/2000 mm lang, verzinkt zur Positionierung der Steckdosenleisten
- 1 5-fach Steckdosenleiste, grau mit Schalter, Kabel und Stecker

|         |                 |       |
|---------|-----------------|-------|
| Breite  | Artikelnummer   | Preis |
| 1500 mm | AB01C-1500-OF02 | 526,- |
| 2000 mm | AB01C-2000-OF02 | 601,- |



### System-Aufbau AB01C-1500-OF03 (1500 mm) und AB01C-2000-OF03 (2000 mm)

bestehend aus;

- 1 Grundrahmen aus montierbaren C-Profilen zur Montage unter einer Werkbankplatte  
Höhe: 1400 mm  
Breite: 1500/2000 mm
- 1 Ausleger-Paar, 600 mm lang aus verschweissten C-Profilen
- 1 Leuchtenhalter aus C-Profil 1500/2000 mm lang
- 1 Wannenleuchte 1200/1500 mm lang mit LED-Beleuchtung, 4000K (unverdrahtet)
- 2 Lochplatten 1500/2000 x 450 mm L x H mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm)
- 1 Energieleiste 1500/2000 mm lang mit folgender Bestückung:  
3 Steckdose 230V/50 Hz, links montiert  
1 Druckluftkupplung, mittig montiert  
1 Lichtschalter EIN/AUS, rechts montiert  
Komplett bis Anschlussklemme rechts verdrahtet

|         |                 |         |
|---------|-----------------|---------|
| Breite  | Artikelnummer   | Preis   |
| 1500 mm | AB01C-1500-OF03 | 1.219,- |
| 2000 mm | AB01C-2000-OF03 | 1.321,- |



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz





**Beistell-Werkbank**  
**1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.  
 Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.  
 Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden      | Artikelnummer               | Preis        |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| ohne Ablageboden | <b>WS819N-1000M40-X7001</b> | <b>315,-</b> |
| mit Ablageboden* | <b>WS819N-1000M40-X7003</b> | <b>367,-</b> |

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

**Fahrbare Werkbank**  
**1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.  
 Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.  
 Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden      | Artikelnummer               | Preis        |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| ohne Ablageboden | <b>WS880N-1500M40-X7000</b> | <b>379,-</b> |
| mit Ablageboden* | <b>WS880N-1500M40-X7003</b> | <b>456,-</b> |

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche



**Fahrbare Werkbank**  
**2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.  
 Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.  
 Gesamthöhe: 840 mm.

| Ablageboden      | Artikelnummer               | Preis        |
|------------------|-----------------------------|--------------|
| ohne Ablageboden | <b>WS880N-2000M40-X7000</b> | <b>425,-</b> |
| mit Ablageboden* | <b>WS880N-2000M40-X7003</b> | <b>502,-</b> |

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

## Nützliches Zubehör

**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**  
 Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
 Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
 Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet



**108,-**  
 Ab 3 Stück je 102,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7053**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung:  
 links BEA0650: 150EA/200EA/200EA, rechts BEA0650: 150EA/200EA/200EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung:  
 links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7025**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung:  
 links BEA0650: 75EA/100EA/100EA/100EA/175EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7020**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung:  
 links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA; rechts BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)




**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7045**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung:  
 links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA; rechts BEA0650: 75EA/75EA/100EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7040**  
**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
 mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung:  
 links BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA; rechts BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)





### Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



**Werkbank WS822N-1000M20-E1901**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WS824N-1000M20-E1002**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: 150EA/200EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkzeugwagen FEA0600-03ESV-001**  
572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0600-04ESV-001**  
572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0600-05ESV-001**  
572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkbank WS824N-1000M20-E1001**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 175EA/175EA/200EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WS824N-1000M20-E7055**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/150EA/150EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WP828N-1060M30SE0005**  
1000 x 620 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.



**Werkzeugwagen FEA0700-05ESV-001**  
572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0700-06ESV-001**  
572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0700-07ESV-003**  
572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung



**Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000**  
1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe, ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, an der linken Seite. Durchzug unter der Platte (vorne und hinten). Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

| Länge | Artikelnummer        | Preis |
|-------|----------------------|-------|
| 1500  | WP754N-1500M45-X7000 | 629,- |
| 2000  | WP754N-2000M45-X7000 | 675,- |



**Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E7060**  
1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; rechts: 75EA/150EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012**  
1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

### FAHRBARE PROFIWERKBANK MIT SCHRAUBSTOCK



**Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020**  
1700 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; mittig: Schraubstockschrank mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz





**Fahrbare Werkbank FS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung:  
links: Türe 500 mm, Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm  
EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 160 mm).Tragkraft: 600 kg bei gleich verteilter Last

**1.082,-**



**Fahrbare Werkbank FS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung:  
links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm  
EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last  
Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 160 mm).Tragkraft: 600 kg bei gleich verteilter Last

**1.359,-**

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH01**

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, Hublänge 300 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

| Länge | Artikelnummer      | Preis          |
|-------|--------------------|----------------|
| 1500  | WPHL01-15M45-X3D01 | <b>1.015,-</b> |
| 2000  | WPHL01-20M45-X3D01 | <b>1.080,-</b> |



**ab 1.015,-**



**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ01**

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H, Hublänge 280 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

| Länge | Artikelnummer      | Preis          |
|-------|--------------------|----------------|
| 1500  | WPJL01-15M45-X3D01 | <b>1.489,-</b> |
| 2000  | WPJL01-20M45-X3D01 | <b>1.556,-</b> |



**ab 1.489,-**



**ab 1.396,-**



**ab 1.867,-**

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH05**

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, Hublänge 300 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt  
Mit 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, mit Schlitzraster, rechts montiert

| Länge | Artikelnummer      | Preis          |
|-------|--------------------|----------------|
| 1500  | WPHL05-15M45-E3D01 | <b>1.396,-</b> |
| 2000  | WPHL05-20M45-E3D01 | <b>1.460,-</b> |

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ05**

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H, Hublänge 280 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt  
Mit 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, mit Schlitzraster, rechts montiert

| Länge | Artikelnummer      | Preis          |
|-------|--------------------|----------------|
| 1500  | WPJL05-15M45-E3D01 | <b>1.867,-</b> |
| 2000  | WPJL05-20M45-E3D01 | <b>1.935,-</b> |

**Memoryboard**

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften Hydraulik-Werktische**

- Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
- Hublänge 280 mm (Elektro) / Hublänge 300 mm (Kurbel) /
- Tragkraft Werk Tisch: 300 kg (b. gl. v. Last)

**Nützliches Zubehör**

**Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil ES-BEA-150ES-APP**

Fronthöhe 150 mm, verschließbar Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster.  
Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorbereitet.  
Ausgleichsprofil wird für die Montage unter Hydraulikwerkbanken unbedingt benötigt!



**Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!**

**117,-**  
Ab 3 Stück je 112,-

**Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm**

**Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank**

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm)  
Unterer Durchzug mittig eingeschweißt  
Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links und rechts ca. 45 mm.  
Fahrbar mit: 4 Lenkrollen mit Feststeller 125 mm Ø, Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L.

| Länge | Artikelnummer        | Preis          |
|-------|----------------------|----------------|
| 1500  | FPH01H-1500M45SX7000 | <b>1.180,-</b> |
| 2000  | FPH01H-2000M45SX7000 | <b>1.261,-</b> |



**ab 1.180,-**



Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz





**Schweißstisch WPS03N-0700-001**  
700 x 700 x 850 mm L x T x H,  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm

411,-



**Schweißstisch WPS01N-0625-001**  
625 x 625 x 855 mm L x T x H,  
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen  
und Rost. Rosthöhe: 50 mm

478,-



**Schweißstisch WPS03N-1000-001**  
1000 x 1000 x 850 mm L x T x H  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm

546,-



**Schweißstisch WPS04N-1500-001**  
1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem  
Stahlblech und folgender Ausstattung:  
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-  
schloss abschließbar.  
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)  
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.

712,-

**Produktionsstandort**  
Deutschland

**Eigenschaften der Schweißstische**

- Untergestell komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von 850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör: abnehmbarer Löschtrug, Brennerhalter, Schweißdrahtaufnahme, Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

**Arbeitsflächen**

- Schamottstein, Rost oder Stahlplatte



**Schweißstisch WPS11N-1500-001**  
1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-  
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,  
mittig montiert.  
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).  
Tragkraft: 400 kg (b.gl.v. Last)

691,-



**1**  
**Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1**  
2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,  
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang  
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),  
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,  
Gefährdungsfaktor 0,05.  
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).  
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.  
(ohne Schwenkarm)  
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

505,-

**2**  
**Schwenkarm 03/STWSA-600**  
Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.  
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

128,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



270,-  
Ab 2 Stück je 249,-

**Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB**  
1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abroll-  
rand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

**Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB**  
1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abroll-  
rand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
2 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.



81,-

**Fahrgestell 7-AG-FG**  
passend für Werkzeugschrank  
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit  
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

**Fahrgestell 7-NG-FG**  
passend für Werkzeugschrank  
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit  
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).



372,-



112,-

**Abdeckplatte 05/BM20-1200-500**  
Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert  
1200 x 500 x 20 mm L x T x S

91,-




463,-

**Wertfachschränk 08/87S-2v3h-009**  
1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)  
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Türen rechts angeschlagen, abschließbar  
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel)  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
**ohne Abdeckplatte**



Modular erweiterbar!  
Einzelschränke können  
miteinander  
verschraubt werden.



766,-

**Universal-Wertfachschränk**  
1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 4/8/12 Abteilen.  
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss  
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.



362,-

| Breite | Artikelnummer | Abteile | Preis |
|--------|---------------|---------|-------|
| 400    | 08/87S-4      | 4       | 362,- |
| 800    | 08/87S-8      | 8       | 556,- |
| 1200   | 08/87S-12     | 12      | 766,- |

| Breite | Artikelnummer    | Preis |
|--------|------------------|-------|
| 400    | HS100-400-500 *  | 81,-  |
| 800    | HS100-800-500 *  | 99,-  |
| 1200   | HS100-1200-500 * | 138,- |

**Hubwagensockel für Wertfachschränke**  
Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.  
\* Aktionspreise nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes





\* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Produktionsstandort**  
Deutschland

### Eigenschaften der Flügeltürenschränke

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Schubladen mit 100 mm Fronthöhe, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 40 kg pro Schublade (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.

### Aktenschrank 950 mm breit

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-LF1000TD-0194XRB | 2         | 305,- |
| 1950 | 7FN-LF1950TD-0194XRB | 4         | 413,- |

## Aktenschränke



## Universalschränke



### Universalschrank 750 mm breit

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-CH1000TD-7524XRB | 2         | 274,- |
| 2000 | 7FN-CH2000TD-7524XRB | 4         | 380,- |

### Universalschrank 1000 mm breit

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-NH1000TD-0204XRB | 2         | 371,- |
| 2000 | 7FN-NH2000TD-0204XRB | 4         | 539,- |

### Universalschrank 1200 mm breit

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-QH1000TD-0204XRB | 2         | 422,- |
| 2000 | 7FN-QH2000TD-0204XRB | 4         | 592,- |



### Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasplatten, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7FN-LF1000FD-0194XRB | 2         | 377,- |
| 1950 | 7FN-LF1950FD-0194XRB | 4         | 517,- |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)



### Universalschrank 7FN-NH2000TD-0005XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 3 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 3 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.



### Universalschrank 7FN-NH2000TD-0020XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 2 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 5 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.



### Besen- und Putzmittelschrank 7FN-NH2000TD-B204BRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren, und folgender Ausstattung: 1 verkürzte Mitteltrennwand, 3 verstellbare Fachböden, 1 leeres Abteil.

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz





**581,-**

**412,-**

**Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannentböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

| Höhe | Artikelnummer        | Wannenböden | Preis |
|------|----------------------|-------------|-------|
| 1000 | 7FN-NH1000TD-U204XRB | 2           | 412,- |
| 2000 | 7FN-NH2000TD-U204XRB | 4           | 581,- |

**Schwerlastschrank Modell FW - 1500 kg Schrankbelastbarkeit**



**1.182,-**

**200 kg**  
bei gleich verteilter Last

- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (1.25 mm) gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware

**Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB**

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

**Vollauszug-Schubladen 200 kg / 100% ausziehbar**



| Modell           | Fronthöhe mm | Nutzmaße mm     | Preis |
|------------------|--------------|-----------------|-------|
| 7FS-PPX-100U-SVX | 100          | 80 x 955 x 450  | 173,- |
| 7FS-PPX-150U-SVX | 150          | 130 x 955 x 450 | 185,- |
| 7FS-PPX-200U-SVX | 200          | 180 x 955 x 450 | 192,- |

**Auszugstablar 7FS-PPX-AT125U-NVX**

ohne Schlitzleistenrahmen, mit Vollboden und Führungsschienen Vollauszug: 100% ausziehbar, 200 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last. Einbaumaß: 125 mm



**160,-**

**Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP**  
Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Schiebetürenschränke**

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fachböden verzinkt und Schubladen, alle 20 mm verstellbar
- Verstärkte Türen
- Abschließbar durch Zylinderschloss mit Druckzylinder

**1.315,-**

100  
100  
100  
100

**Schiebetürenschränk mit Mitteltrennwand ▶ 7SN-UL2000TB-20S4MRB**

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung: links: 4 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen. 2 verzinkte, verstellbare Fachböden; rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.



**Schiebetürenschränk**

**Breite: 1200 mm (ohne Mitteltrennwand)**

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7SN-QL1000TB-1012XRB | 2         | 611,- |
| 2000 | 7SN-QL2000TB-2012XRB | 4         | 715,- |

**Breite: 1500 mm (mit Mitteltrennwand)**

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7SN-SL1000TB-1015MRB | 2 x 2     | 729,- |
| 2000 | 7SN-SL2000TB-2015MRB | 2 x 4     | 917,- |

**Breite: 2000 mm (mit Mitteltrennwand)**

| Höhe | Artikelnummer        | Fachböden | Preis |
|------|----------------------|-----------|-------|
| 1000 | 7SN-UL1000TB-1020MRB | 2 x 2     | 794,- |
| 2000 | 7SN-UL2000TB-2020MRB | 2 x 4     | 988,- |



**ab 715,-**


**Abdeckplatten aus Buchen-Multiplex 20mm**

| Breite | Tiefe | Artikelnummer    | Preis |
|--------|-------|------------------|-------|
| 1200   | 525   | 05/BM20-1200-525 | 97,-  |
| 1500   | 525   | 05/BM20-1500-525 | 122,- |
| 2000   | 525   | 05/BM20-2000-525 | 163,- |

**ab 611,-**





 Produktionsstandort  
Deutschland

**Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme**

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer



**ab 240,-**

**Akkuladeregale** ▲

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung: 6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste. Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riefengummiblag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlusskabel mit Schukostecker aus Vollgummi, schwarz.

| Ausführung                             | Artikelnummer  | Preis        |
|--|----------------|--------------|
| mit Anschlusskabel/mit Schukostecker   | <b>1037051</b> | <b>260,-</b> |
| ohne Anschlusskabel/ohne Schukostecker | <b>1034127</b> | <b>240,-</b> |



**669,-**

**Akku-Wertfachschrack 08/87S-4-AKKU**

1850 x 400 x 540 mm H x B x T, mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT, jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung, Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.



**1.699,-**

**1.429,-**

**Universalschrack für Akku-Ladestationen**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung: 3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden  
1 Schublade 100 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.  
3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter. Lüfter seitlich rechts montiert.  
Der Schrank verfügt über einen Festwert-Tempersensor, dieser schaltet ab einer Schrankinnentemperatur von 45 Grad (+-) den oben eingebauten Lüfter. Die Reset-Temperatur des Sensors ist bei 33 Grad (+-).  
Durch den Einbau wird eine höhere Haltbarkeit des Lüfters und eine geringere Lautstärke in geschlossenen Räumen erzielt.

| Höhe | Artikelnummer               | Fachböden | Steckdosenleisten | Preis          |
|------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 1000 | <b>7FN-NH1000FD-AKK3XRB</b> | 3         | 3                 | <b>1.429,-</b> |
| 2000 | <b>7FN-NH2000FD-AKK4XRB</b> | 4         | 3                 | <b>1.699,-</b> |

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



**ab 265,-**

**Hängeschrack**

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt. 50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last. Zur Wandmontage vorbereitet.

| Höhe | Artikelnummer               | Preis        |
|------|-----------------------------|--------------|
| 500  | <b>7FN-NI0500TD-0001XRH</b> | <b>265,-</b> |
| 700  | <b>7FN-NI0700TD-0001XRH</b> | <b>295,-</b> |

**Zur Wandmontage vorbereitet!**



**505,-**

**Rollladenschrack 7RN-LE1000RK-0001XRH**

1000 x 950 x 425 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft. Zur Wandbefestigung vorbereitet.



**821,-**

**1.090,-**

**Rollladenschrack**

1950 x 950 x 425/605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt.

| Tiefe | Artikelnummer               | Preis        |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 425   | <b>7RN-LE1950RK-0194XRB</b> | <b>658,-</b> |
| 605   | <b>7RN-LA1950RK-0194XRB</b> | <b>699,-</b> |

◀ **Rollladen-Aufsatzschrack RJA1000-01XP-001**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare Fachböden verzinkt. Tragkraft 80kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.

| Tiefe | Artikelnummer           | Preis        |
|-------|-------------------------|--------------|
| 605   | <b>RJA1000-01XP-001</b> | <b>821,-</b> |

◀ **Schubladenschrack SJA1000-06NP-001 mit 6 Schubladen**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen 75VN/100VN/125VN/150VN/200VN/250VN; VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last

| Tiefe | Artikelnummer           | Preis          |
|-------|-------------------------|----------------|
| 605   | <b>SJA1000-06NP-001</b> | <b>1.090,-</b> |



**80 kg**  
bei gleich verteilter Last

**ab 658,-**



Mit 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau. Mit 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.



**Rollladenschrank 7RN-LA1950RK-9063XWB 1.599,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbar, verzinkte Werkzeugträgertablässe und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

**Rollladenschrank 7RN-LA1950RK-9040XWB 1.458,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare, verzinkte Werkzeugträgertablässe und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

**Tischwerkzeugmagazine**



**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40**  
640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50**  
640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.

**Produktionsstandort Deutschland**

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem

Eigenschaften der Stahl-Kleiderschränke Baureihe 2023



Auf Anfrage auch 4-teilig



Auf Anfrage auch mit Sockel



mit hochwertiger Kleiderstange



**Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen**

1850 x 600 x 500 mm H x B x T,  
Abteile: 2  
Hutablagen: 2  
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 2

**Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen**

1850 x 900 x 500 mm H x B x T,  
Abteile: 3  
Hutablagen: 3  
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 3

- Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben -



RAL 3000 Feuerrot

RAL 2004 Reinorange

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6011 Resedagrün

RAL 6018 Gelbgrün

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5005 Signalblau

RAL 5010 Enzianblau

RAL 5012 Lichtblau

RAL 5015 Himmelblau

RAL 9005 Tiefenschwarz

10 Jahre Garantie  
**QUALITÄT**  
aus eigener Fertigung

**Spänekipper**



komplett dichtgeschweißter Kippbehälter

Lochblechsieb

Ablasshahn

Arretierung

Kette für Staplerbaum-befestigung

Stapleraschen

**Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung) 675,-**

Fassungsvermögen: 270 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 665 mm  
Gesamthöhe: 970 mm

**Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung) 739,-**

Fassungsvermögen: 400 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 710 mm  
Gesamthöhe: 1060 mm

**Spänekipper 8615-6050-620L 869,-**

Fassungsvermögen: 620 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 765 mm  
Gesamthöhe: 1150 mm

**Regalwagen 8613-6051K-4C12**

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.  
Ladefläche: 1000 x 600 mm  
Höhe: 1800 mm  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 250 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Transportgeräte**

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkelisen und abgekannten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratzefeste Pulverbeschichtung

**Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01**

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



**Paletten-Fahrgestell**

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromaß.  
Ladefläche: 1200 x 800 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.  
Tragkraft Artikelnummer Preis  
500 kg 8623-1208P-FG01 207,-  
1200 kg 8623-1208P-FG01-2EDA2 318,-

**Tischwagen**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 250 kg  
Gesamt-Tragkraft: 500 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

| Ladefläche mm | Artikelnummer   | Preis |
|---------------|-----------------|-------|
| 1000 x 700    | 8604-6013L-2C12 | 449,- |
| 1200 x 800    | 8604-6013P-2C12 | 539,- |

**Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6024L-2C21**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark  
Ladefläche: 1000 x 700 mm  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 500 kg  
Gesamt-Tragkraft: 1000 kg  
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung



**Tragkraft max. 1000 kg**  
bei gleich verteilter Last





**Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.**



Mit kunststoffummanteltem Stahlseil.

**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Holzlaufroste**

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- Jedes Maß möglich
- Zeichnung auf Anfrage

**Bequem gehen - sicher stehen!**



**HOLZLAUFROSTE 10/HLA**

**Länge: 1000 mm**

**10/HLA-0600-1000**

600 x 1000 mm B x L

**72,-**

**10/HLA-0700-1000**


700 x 1000 mm B x L

**82,-**

**10/HLA-0800-1000**

800 x 1000 mm B x L

**129,-**



**Länge: 1500 mm**

**10/HLA-0600-1500**

600 x 1500 mm B x L

**106,-**

**10/HLA-0700-1500**

700 x 1500 mm B x L

**121,-**

**10/HLA-0800-1500**

800 x 1500 mm B x L

**185,-**

**Länge: 2000 mm**

**10/HLA-0600-2000**

600 x 2000 mm B x L

**143,-**

**10/HLA-0700-2000**

700 x 2000 mm B x L

**161,-**

**10/HLA-0800-2000**

800 x 2000 mm B x L

**248,-**

**HOLZLAUFROSTE mit abgeschrägten Kanten 45° 10/HLA-SK**

**Abgeschrägte Kanten nur an der Längsseite!!!**

**Länge: 1000 mm**

**10/HLA-SK-0600-1000**

600 x 1000 mm B x L

**87,-**

**10/HLA-SK-0700-1000**

700 x 1000 mm B x L

**97,-**

**10/HLA-SK-0800-1000**

800 x 1000 mm B x L

**144,-**

**Länge: 1500 mm**

**10/HLA-SK-0600-1500**

600 x 1500 mm B x L

**129,-**

**10/HLA-SK-0700-1500**

700 x 1500 mm B x L

**144,-**

**10/HLA-SK-0800-1500**

800 x 1500 mm B x L

**208,-**

**Länge: 2000 mm**

**10/HLA-SK-0600-2000**

600 x 2000 mm B x L

**173,-**

**10/HLA-SK-0700-2000**

700 x 2000 mm B x L

**191,-**

**10/HLA-SK-0800-2000**

800 x 2000 mm B x L

**278,-**

**Holz-Podeste**

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

Mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:



**Arbeitsdrehstuhl**

Sitz und Rückenlehne schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet



mit Gleiter 10/9650-2000  
Sitzhöhe 450-650 mm

**239,-**



mit Rollen 10/9653-2000  
Sitzhöhe 450-650 mm

**255,-**



mit Gleiter und Fußring 10/9651-2000  
Sitzhöhe 580-850 mm

**319,-**



**209,-**

**Stehhilfe 10/920**

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet
- Schwarz
- Rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877



**209,-**

**Stehhilfe 10/9409-2000**

- Sitzfläche
- Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
  - Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
  - Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung
- Ausführung
- Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
  - Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
  - Sitzhöhe 510-780 mm
  - Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm
- Qualität
- Gefertigt nach DIN 68877
  - GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
  - Langzeitgarantie von 5 Jahren

**Komplett-Steckregale**

**Grundregal 6520-1020050-Z150G**

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

**209,-**

Lieferbar innerhalb 5 Werktagen

**Anbauregal 6520-1020050-Z150A**

2000 x 1066 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

**155,-**

**Zusatzböden 6520-102050-FB150**

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern  
Tragkraft je Fachboden:  
150 kg b. gl. v. Last.

**45,-**



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Regale**

- Regalhöhe 2000 mm
- Tragkraft/Boden 150 kg
- Pro Regal 4 Fachböden
- Schnelle Montage
- Top-Qualität
- Fachbodentiefe 500 mm

**Paketpreis 6520-1020050-Z150P ein Grund- und ein Anbauregal.**

**339,-**





**1.427,-**

120  
120  
120  
120  
200  
200  
200  
200

### Universalschrank 7FN-QH2000TD-0010MRB ▲

2000 x 1200 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, und einer senkrechten Mitteltrennwand. Links: 2 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar. 4 Schubladen 100 mm Fronthöhe und 4 Schubladen 200 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen. Rechts: 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar.



**739,-**

### Universalschrank 7FN-NH2000YD-0204KRB ▲

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren, gelochten Flügeltüren. Ausstattung: 1 senkrechte Trennwand (links 2/3, rechts 1/3 Breite); links: 4 verzinkte höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Boden 80 kg bei gleich verteilter Last; rechts: 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.



### Wertstoffbehälter 16/WB120-F

1255 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm), 120 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).

**189,-**

### Wertstoffbehälter 16/WB080-F

955 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm). 80 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).



**179,-**

### Stehpult 07/11-R-ST

1220 x 710 x 600 mm H x B x T, mit klapp- und abschließbarer Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm B x T. Darunter mit abschließbarem Türenschränk, incl. einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden; Türe rechts angeschlagen. ▼



**429,-**



**299,-**

Ab 2 Stück je 279,-  
Ab 5 Stück je 270,-

### Flügeltürenschränk 7FG-LD1950TD-FLT-420 ▲

1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

**Beschriftung der Wertstoffsammelschränke und -behälter gegen Mehrpreis auf Anfrage!**

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Verträgen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

**5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)**  
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.



\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLV-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2025 © KLV